

**ООО "КАМАЗ-Энерго"**  
(полное наименование работодателя)

**423800, РФ, РТ, г. Набережные Челны, Промыленно-коммунальная зона, промзона, ул. Промышленная, д.73, Генеральный директор Гаврилов В.А., 8(8552) 37-20-60, ke-priem@kamaz.ru**

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
1650157635	81048164	4210014	40.10.2, 40.10.5, 40.30.5, 40.30.2	92730000001

**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда**

**Лаборатория по учету энергоносителей, ремонту и обслуживанию управляющих телемеханических комплексов и информационно-измерительных систем**

**Таблица 1**

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	-	10	-	-	10	-	-	-	-
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	-	18	-	-	18	-	-	-	-
из них женщин	-	1	-	-	1	-	-	-	-
из них лиц в возрасте до 18 лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них инвалидов	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда															Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
<b>Лаборатория по учету энергоносителей, ремонту и обслуживанию управляющих телемеханических комплексов и информационно-измерительных систем, бригада №114 по ремонту и обслуживанию вычислительной техники и обслуживанию программно-технических средств</b>																								
1	наладчика контрольно-измерительных приборов и автоматики (5 разряда)	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	3.1	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет	
2	наладчика контрольно-измерительных приборов и автоматики (6 разряда)	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	3.1	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет	
<b>Лаборатория по учету энергоносителей, ремонту и обслуживанию управляющих телемеханических комплексов и информационно-измерительных систем, бригада №124 по обслуживанию телекомплекса "Гранит"</b>																								
3	наладчика контрольно-измерительных приборов и автоматики (6 разряда)	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	3.1	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет	
4	наладчика контрольно-измерительных приборов и автоматики (5 разряда)	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	3.1	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет	
5	наладчика контрольно-измерительных приборов и автоматики (4 разряда)	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	3.1	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет	
<b>Лаборатория по учету энергоносителей, ремонту и обслуживанию управляющих телемеханических комплексов и информационно-измерительных систем, бригада №134 по ремонту и обслуживанию информационно-измерительных систем учета энергоносителей</b>																								
6	наладчика контрольно-измерительных приборов и автоматики (5 разряда)	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	3.1	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет	
7	наладчика контрольно-измерительных приборов и автоматики (6 разряда)	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	3.1	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет	
8	электромонтера по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики (4 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет	
9	электромонтера по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики (6 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет	
10	кабельщика-спайщика (5 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет	

Дата составления:

28.09.2017

13

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

(должность)

  
(подпись)

Шакиров Р.Г.

(Ф.И.О.)

28.11.17

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. директора по производству

(должность)

  
(подпись)

Левинский А.А.


(Ф.И.О.)

20.11.17

(дата)

Зам. главного инженера - начальник БОТ, ПБ, ГТП,  
ЭиИСМ

(должность)

  
(подпись)

Ахмадуллин А.Г.


(Ф.И.О.)

20.11.17

(дата)

Руководитель группы ОТиЗП

(должность)

  
(подпись)

Клевцова С.А.


(Ф.И.О.)

20.11.17

(дата)

Председатель профкома

(должность)

  
(подпись)

Баркалов Н.И.

(Ф.И.О.)


20.11.17

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3795

(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Базыгин С.В.


(Ф.И.О.)

28.09.2017

(дата)

3935

(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Сагидуллин Р.Р.

(Ф.И.О.)

28.09.2017

(дата)

12

ООО "КАМАЗ-Энерго"

(полное наименование работодателя)

423800, РФ, РТ, г. Набережные Челны, Промыленно-коммунальная зона, промзона, ул. Промышленная, д. 73, Генеральный директор Гаврилов В.А., 8(8552) 37-20-60, ke-priem@kamaz.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
1650157635	81048164	4210014	40.10.2, 40.10.5, 40.30.5, 40.30.2	92730000001

**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда  
Энергодиспетчерское бюро**

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	-	4	-	4	-	-	-	-	-
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	-	16	-	16	-	-	-	-	-
из них женщин	-	11	-	11	-	-	-	-	-
из них лиц в возрасте до 18 лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них инвалидов	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
<b>Энергодиспетчерское бюро</b>																								
1	начальника бюро	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2	главного диспетчера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3	старшего мастера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Энергодиспетчерское бюро, бригада №118 по вводу информации в ЭВМ</b>																								
4	оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин (4 разряда)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления:

21.09.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

(должность)

  
(подпись)

Шакиров Р.Г.

(Ф.И.О.)

29.11.17

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. директора по производству

(должность)

  
(подпись)

Левинский А.А.


(Ф.И.О.)

21.11.17

(дата)

Зам. главного инженера - начальник БОТ, ПБ, ГТП,  
ЭиИСМ

(должность)

  
(подпись)

Ахмадуллин А.Г.


(Ф.И.О.)

20.11.17

(дата)

Руководитель группы ОТиЗП

(должность)

  
(подпись)

Клевцова С.А.

(Ф.И.О.)

20.11.17

(дата)

Председатель профкома

(должность)

  
(подпись)

Баркалов Н.И.

(Ф.И.О.)

21.11.17

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3795

(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Базыгин С.В.

(Ф.И.О.)

21.09.2017

(дата)

3935

(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Сагидуллин Р.Р.

(Ф.И.О.)

21.09.2017

(дата)

**ООО "КАМАЗ-Энерго"**

(полное наименование работодателя)

**423800, РФ,РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, промзона, ул. Промышленная, д.73, Генеральный директор Гаврилов В.А., 8(8552) 37-20-60, ke-priem@kamaz.ru**

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
1650157635	81048164	4210014	40.10.2, 40.10.5, 40.30.5, 40.30.2	92730000001

**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда  
Участок спецтехники**

**Таблица 1**

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	-	44	-	-	14	30	-	-	-
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	-	57	-	-	17	40	-	-	-
из них женщин	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них лиц в возрасте до 18 лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них инвалидов	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<b>Участок спецтехники, бригада № 011 спецавтотранспорта</b>																							
1	водителя автомобиля (КАМАЗ, ГАЗ) (5 разряда)	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	3.1	3.2	-	да (не менее 4%)	да	нет	нет	нет	нет
2	водителя автомобиля (КАМАЗ, ГАЗ) (6 разряда)	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	3.1	3.2	-	да (не менее 4%)	да	нет	нет	нет	нет
3	водителя автомобиля (КАМАЗ, ГАЗ) (5 разряда)	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	3.1	3.2	-	да (не менее 4%)	да	нет	нет	нет	нет
4	водителя автомобиля (КАМАЗ, ГАЗ) (6 разряда)	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	3.1	3.2	-	да (не менее 4%)	да	нет	нет	нет	нет
5	водителя автомобиля (КАМАЗ, ГАЗ) (6 разряда)	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	3.1	3.2	-	да (не менее 4%)	да	нет	нет	нет	нет
6	водителя автомобиля (КАМАЗ, ГАЗ) (5 разряда)	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	3.1	3.2	-	да (не менее 4%)	да	нет	нет	нет	нет
7	водителя автомобиля (КАМАЗ, ГАЗ) (6 разряда)	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	3.1	3.2	-	да (не менее 4%)	да	нет	нет	нет	нет
8	водителя автомобиля (КАМАЗ, ГАЗ) (6 разряда)	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	3.1	3.2	-	да (не менее 4%)	да	нет	нет	нет	нет
9	водителя автомобиля (КАМАЗ, ГАЗ) (5 разряда)	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	3.1	3.2	-	да (не менее 4%)	да	нет	нет	нет	нет
10	водителя автомобиля (КАМАЗ, ГАЗ) (6 разряда)	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	3.1	3.2	-	да (не менее 4%)	да	нет	нет	нет	нет
11	водителя автомобиля (КАМАЗ, ГАЗ) (5 разряда)	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	3.1	3.2	-	да (не менее 4%)	да	нет	нет	нет	нет
12	водителя автомобиля (КАМАЗ, ГАЗ) (5 разряда)	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	3.1	3.2	-	да (не менее 4%)	да	нет	нет	нет	нет
13	водителя автомобиля (КАМАЗ, ГАЗ) (5 разряда)	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	3.1	3.2	-	да (не менее 4%)	да	нет	нет	нет	нет
14	водителя автомобиля (КАМАЗ, ГАЗ) (6 разряда)	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	3.1	3.2	-	да (не менее 4%)	да	нет	нет	нет	нет



15	водителя автомобиля (КАМАЗ, ГАЗ) (6 разряда)	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	3.1	3.2	-	да (не менее 4%)	да	нет	нет	нет	нет
16	водителя автомобиля (КАМАЗ, ГАЗ) (6 разряда)	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	3.1	3.2	-	да (не менее 4%)	да	нет	нет	нет	нет
17	водителя автомобиля (КАМАЗ, ГАЗ) (6 разряда)	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	3.1	3.2	-	да (не менее 4%)	да	нет	нет	нет	нет
18	водителя автомобиля (КАМАЗ, ГАЗ) (5 разряда)	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	3.1	3.2	-	да (не менее 4%)	да	нет	нет	нет	нет
19	водителя автомобиля (КАМАЗ, ГАЗ) (6 разряда)	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	3.1	3.2	-	да (не менее 4%)	да	нет	нет	нет	нет
20	водителя автомобиля (КАМАЗ, ГАЗ) (6 разряда)	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	3.1	3.2	-	да (не менее 4%)	да	нет	нет	нет	нет
21	водителя автомобиля (КАМАЗ, ГАЗ) (6 разряда)	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	3.1	3.2	-	да (не менее 4%)	да	нет	нет	нет	нет
22	водителя автомобиля (КАМАЗ, ГАЗ) (6 разряда)	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	3.1	3.2	-	да (не менее 4%)	да	нет	нет	нет	нет
<b>Участок спецтехники, бригада № 021 легковых автомобилей</b>																							
23	водителя автомобиля (4 разряда)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
24	водителя автомобиля (4 разряда)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
25	водителя автомобиля (4 разряда)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
26	водителя автомобиля (4 разряда)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
27	водителя автомобиля (4 разряда)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
28	водителя автомобиля (4 разряда)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
29	водителя автомобиля (4 разряда)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
30	водителя автомобиля (4 разряда)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
31	водителя автомобиля (4 разряда)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
32	водителя автомобиля (4 разряда)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
33	водителя автомобиля (4 разряда)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
34	водителя автомобиля (4 разряда)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
35	водителя автомобиля (4 разряда)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
36	водителя автомобиля (4 разряда)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Участок спецтехники, бригада № 031 землеройной техники</b>																							

37	тракториста ДТ, Т40, ЮМЗ-6 (6 разряда)	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	3.1	3.2	-	да (не менее 4%)	да	нет	нет	нет	нет	
38	тракториста ДТ, Т40, ЮМЗ-7 (6 разряда)	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	3.1	3.2	-	да (не менее 4%)	да	нет	нет	нет	нет	
39	тракториста ДТ, Т40, ЮМЗ-8 (6 разряда)	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	3.1	3.2	-	да (не менее 4%)	да	нет	нет	нет	нет	
40	машиниста экскаватора (5 разряда)	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	3.1	3.2	-	да (не менее 4%)	да	нет	нет	нет	нет	
41	машиниста экскаватора (6 разряда)	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	3.1	3.2	-	да (не менее 4%)	да	нет	нет	нет	нет	
<b>Участок спецтехники, бригада №014 по ремонту автомобилей</b>																								
42	слесаря по ремонту автомобилей (5 разряда)	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	3.1	-	3.2	-	да (не менее 4%)	да	нет	нет	нет	нет
43	слесаря по ремонту автомобилей (6 разряда)	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	3.1	-	3.2	-	да (не менее 4%)	да	нет	нет	нет	нет
44	токаря (5 разряда)	-	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да (не менее 4%)	да	нет	нет	нет	нет

Дата составления:

28.09.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

(должность)

  
(подпись)

Шакиров Р.Г.

(Ф.И.О.)

16. 11. 17  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. директора по производству

(должность)

  
(подпись)


Левинский А.А.

(Ф.И.О.)

16. 11. 17  
(дата)

Зам. главного инженера - начальник БОТ, ПБ, ГТП, ЭИИСМ

(должность)

  
(подпись)

Ахмадуллин А.Г.

(Ф.И.О.)

16. 11. 17  
(дата)

Руководителя группы ОТиЗП

(должность)

  
(подпись)


Клевцова С.А.

(Ф.И.О.)

16. 11. 17  
(дата)

Председатель профкома

(должность)

  
(подпись)

Баркалов Н.И.


(Ф.И.О.)

16. 11. 17  
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3795

(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Базыгин С.В.

(Ф.И.О.)

28.09.2017

(дата)

3935

(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Сагидуллин Р.Р.

(Ф.И.О.)

28.09.2017

(дата)

**ООО "КАМАЗ-Энерго"**

(полное наименование работодателя)

20

**423800, РФ,РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, промзона, ул. Промышленная, д.73, Генеральный директор Гаврилов В.А., 8(8552) 37-20-60, ke-priem@kamaz.ru**

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
1650157635	81048164	4210014	40.10.2, 40.10.5, 40.30.5, 40.30.2	92730000001

**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда**

**Таблица 1**

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	-	3	-	3	-	-	-	-	-
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	-	3	-	3	-	-	-	-	-
из них женщин	-	1	-	1	-	-	-	-	-
из них лиц в возрасте до 18 лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них инвалидов	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда															Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
<b>Участок спецтехники</b>																								
1	начальника участка	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2	механика автомобильной колонны	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3	инженера по транспорту	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 28.09.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

(должность)



(подпись)

Шакиров Р.Г.

(Ф.И.О.)

16.09.17

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. директора по производству

(должность)



(подпись)

Левинский А.А.

(Ф.И.О.)

16.09.17

(дата)

Зам. главного инженера - начальник БОТ, ПБ, ГТП, ЭИИСМ

(должность)



(подпись)

Ахмадуллин А.Г.

(Ф.И.О.)

15.09.17

(дата)

Руководитель группы ОТиЗП

(должность)



(подпись)

Клевцова С.А.

(Ф.И.О.)

15.09.17

(дата)

Председатель профкома

(должность)



(подпись)

Баркалов Н.И.

(Ф.И.О.)

15.09.17

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3795

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Базыгин С.В.

(Ф.И.О.)

28.09.2017

(дата)

3935

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Сагидуллин Р.Р.

(Ф.И.О.)

28.09.2017

(дата)

**ООО "КАМАЗ-Энерго"**

(полное наименование работодателя)

**423800, РФ,РТ, г. Набережные Челны, Промыленно-коммунальная зона, промзона, ул. Промышленная, д.73, Генеральный директор Гаврилов В.А., 8(8552) 37-20-60, ke-priem@kamaz.ru**

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
1650157635	81048164	4210014	40.10.2, 40.10.5, 40.30.5, 40.30.2	92730000001

**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда  
Цех теплоснабжения**

**Таблица 1**

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	-	10	-	10	-	-	-	-	-
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	-	11	-	11	-	-	-	-	-
из них женщин	-	4	-	4	-	-	-	-	-
из них лиц в возрасте до 18 лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них инвалидов	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда															Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
<b>Цех теплоснабжения</b>																								
1	начальника цеха	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2	заместителя начальника цеха	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Цех теплоснабжения, бригада №018 по обслуживанию цеха</b>																								
3	оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин (2 разряда)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4	оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин (4 разряда)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Цех теплоснабжения, участок ремонтнообслуживания тепловых сетей и оборудования</b>																								
5	начальника участка	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6	старшего мастера	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7	сменного мастера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Цех теплоснабжения, участок по эксплуатации оборудования теплоснабжения и аварийно-диспетчерской службы</b>																								
8	старшего мастера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
9	сменного мастера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Цех теплоснабжения, участок ремонтнообслуживания тепловых сетей Западного вывода</b>																								
10	сменного мастера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления:

28.09.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер  
(должность)

  
(подпись)

Шакиров Р.Г.  
(Ф.И.О.)

17.11.17  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. директора по производству  
(должность)

  
(подпись)

Левинский А.А.  
(Ф.И.О.)

17.11.17  
(дата)


Зам. главного инженера - начальник БОТ, ПБ, ГТП,  
ЭиИСМ  
(должность)

  
(подпись)

Ахмадуллин А.Г.  
(Ф.И.О.)

17.11.17  
(дата)

Руководитель группы ОТиЗП  
(должность)

  
(подпись)

Клевцова С.А.  
(Ф.И.О.)

17.11.17  
(дата)

Председатель профкома  
(должность)

  
(подпись)

Баркалов Н.И.  
(Ф.И.О.)

17.11.17  
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3795  
(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Базыгин С.В.  
(Ф.И.О.)

28.09.2017  
(дата)

3935  
(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Сагидуллин Р.Р.  
(Ф.И.О.)

28.09.2017  
(дата)

**ООО "КАМАЗ-Энерго"**  
(полное наименование работодателя)

**423800, РФ, РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, промзона, ул. Промышленная, д.73, Генеральный директор Гаврилов В.А., 8(8552) 37-20-60, ke-priem@kamaz.ru**

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
1650157635	81048164	4210014	40.10.2, 40.10.5, 40.30.5, 40.30.2	92730000001

**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда  
ЦЭС**

**Таблица 1**

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	-	43	-	-	43	-	-	-	-
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	-	115	-	-	115	-	-	-	-
из них женщин	-	45	-	-	45	-	-	-	-
из них лиц в возрасте до 18 лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них инвалидов	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
<b>ЦЭС, лаборатория релейной защиты и автоматики, катодной защиты бригада №114</b>																							
1	электромонтера по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики (4 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет	
2	электромонтера по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики (5 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет	
3	электромонтера по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики (6 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет	
<b>ЦЭС, лаборатория релейной защиты и автоматики, катодной защиты бригада №124</b>																							
4	монтера по защите подземных трубопроводов от коррозии (5 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет	
5	монтера по защите подземных трубопроводов от коррозии (6 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет	
<b>ЦЭС, лаборатория высоковольтных испытаний и измерений бригада № 214</b>																							
6	электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (3 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет	
7	электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет	
8	электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет	
9	электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет	
10	электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет	
<b>ЦЭС, лаборатория высоковольтных испытаний и измерений бригада № 214</b>																							
11	электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (работа с овтолом) (6 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет	
<b>ЦЭС, участок ремонта трансформаторов бригада № 114</b>																							
12	слесаря-ремонтника (6 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет	

<b>ЦЭС, участок ремонта трансформаторов бригада № 124</b>																							
13	электромонтера по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования (5 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
14	слесаря-электрика по ремонту электрооборудования (5 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
15	слесаря-электрика по ремонту электрооборудования (6 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
<b>ЦЭС, участок ремонта электрооборудования и сетей бригада №214</b>																							
16	электромонтера по ремонту и монтажу кабельных линий (5 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
17	электромонтера по ремонту и монтажу кабельных линий (6 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
18	электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи (4 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
19	электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи (5 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
20	электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи (6 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
21	электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
<b>ЦЭС, участок ремонта электрооборудования и сетей бригада №224</b>																							
22	электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
23	электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
24	электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
<b>ЦЭС, участок ремонтнообслуживания электрооборудования ЦТС, ЦГС, АБК, бригада 314</b>																							
25	электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
26	электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
27	электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
28	электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
29	электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
30	электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряда)	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
<b>ЦЭС, участок ремонтнообслуживания электрооборудования ЦТС, ЦГС, АБК, бригада 324</b>																							
31	электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
32	электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
33	электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет

<b>ЦЭС, участок эксплуатации подстанций АП, бригада № 318</b>																							
34	электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
35	электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
<b>ЦЭС, участок эксплуатации подстанций КИСМ, бригада № 414</b>																							
36	электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
37	электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
<b>ЦЭС, участок эксплуатации подстанций КИСМ, бригада № 418</b>																							
38	электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
39	электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
<b>ЦЭС, участок эксплуатации подстанций литейного завода, бригада № 518</b>																							
40	электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
41	электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
42	электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
<b>ЦЭС, участок ремонта трансформаторов бригада № 124</b>																							
43	электромонтера по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования (5 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления:

29.09.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

(должность)

  
(подпись)

Шакиров Р.Г.

(Ф.И.О.)

15.11.17

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. директора по производству

(должность)

  
(подпись)

Левинский А.А.


(Ф.И.О.)

15.11.17

(дата)

Зам. главного инженера - начальник БОТ, ПБ, ГТП,  
ЭиИСМ

(должность)

  
(подпись)

Ахмадуллин А.Г.


(Ф.И.О.)

15.11.17

(дата)

Руководитель группы ОТиЗП

(должность)

  
(подпись)

Клевцова С.А.


(Ф.И.О.)

15.11.17

(дата)

Председатель профкома

(должность)

  
(подпись)

Баркалов Н.И.

(Ф.И.О.)


15.11.17

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3795

(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Базыгин С.В.

(Ф.И.О.)

29.09.2017

(дата)

3935

(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Сагидуллин Р.Р.

(Ф.И.О.)

29.09.2017

(дата)

**ООО "КАМАЗ-Энерго"**

(полное наименование работодателя)

**423800, РФ, РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, промзона, ул. Промышленная, д.73, Генеральный директор Гаврилов В.А., 8(8552) 37-20-60, ke-priem@kamaz.ru**

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
1650157635	81048164	4210014	40.10.2, 40.10.5, 40.30.5, 40.30.2	92730000001

**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда  
ЦГС**

**Таблица 1**

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	-	30	-	-	13	17	-	-	-
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	-	85	-	-	35	50	-	-	-
из них женщин	-	37	-	-	16	21	-	-	-
из них лиц в возрасте до 18 лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них инвалидов	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<b>ЦГС, азотно-кислородная станция, бригада № 214</b>																							
1	приемщика баллонов (3 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
2	транспортровщика (3 разряда)	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	3.1	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
<b>ЦГС, азотно-кислородная станция, бригада № 224</b>																							
3	аппаратчика воздухоразделения (4 разряда)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	-	3.2	-	да (не менее 4%)	да	нет	нет	нет	нет
4	аппаратчика воздухоразделения (5 разряда)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	-	3.2	-	да (не менее 4%)	да	нет	нет	нет	нет
5	аппаратчика воздухоразделения (4 разряда)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	-	3.2	-	да (не менее 4%)	да	нет	нет	нет	нет
6	аппаратчика воздухоразделения (5 разряда)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	-	3.2	-	да (не менее 4%)	да	нет	нет	нет	нет
7	аппаратчика воздухоразделения (6 разряда)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	-	3.2	-	да (не менее 4%)	да	нет	нет	нет	нет
8	машиниста компрессорных установок (5 разряда)	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да (не менее 4%)	да	нет	нет	нет	нет
9	машиниста компрессорных установок (6 разряда)	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да (не менее 4%)	да	нет	нет	нет	нет
10	машиниста компрессорных установок (4 разряда)	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да (не менее 4%)	да	нет	нет	нет	нет
11	машиниста компрессорных установок (5 разряда)	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да (не менее 4%)	да	нет	нет	нет	нет
<b>ЦГС, азотно-кислородная станция, бригада № 234</b>																							
12	слесаря-ремонтника (5 разряда)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
13	слесаря-ремонтника (6 разряда)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет

14	маляра (3 разряда)	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	-	3.2	-	да (не менее 4%)	да	нет	да	нет	нет
<b>ЦГС, участок расходного склада жидкого аммиака, бригада № 318</b>																								
15	аппаратчика подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции (3 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
16	аппаратчика подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции (4 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
17	аппаратчика подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции (5 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
<b>ЦГС, участок расходного склада жидкого аммиака, бригада № 314</b>																								
18	слесаря-ремонтника (6 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
<b>ЦГС, участок аварийно-диспетчерской службы, бригада № 518</b>																								
19	слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования (4 разряда)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
20	слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования (4 разряда)	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да (не менее 4%)	да	нет	нет	нет	нет
21	слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования (5 разряда)	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да (не менее 4%)	да	нет	нет	нет	нет
<b>ЦГС, участок станции газификации жидкой углекислоты, бригада № 628</b>																								
22	слесаря-ремонтника (5 разряда)	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да (не менее 4%)	да	нет	нет	нет	нет
23	слесаря-ремонтника (5 разряда)	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да (не менее 4%)	да	нет	нет	нет	нет
24	слесаря-ремонтника (6 разряда)	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да (не менее 4%)	да	нет	нет	нет	нет
25	слесаря-ремонтника (6 разряда)	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да (не менее 4%)	да	нет	нет	нет	нет
26	машиниста холодильных установок (3 разряда)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
27	машиниста холодильных установок (4 разряда)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
28	машиниста холодильных установок (5 разряда)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
<b>ЦГС, азотно-кислородная станция, бригада № 224</b>																								
29	машиниста компрессорных установок (4 разряда)	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да (не менее 4%)	да	нет	нет	нет	нет
<b>ЦГС, участок станции газификации жидкой углекислоты, бригада № 628</b>																								
30	машиниста холодильных установок (6 разряда)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет


Дата составления:

28.09.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

(должность)

  
(подпись)

Шакиров Р.Г.

(Ф.И.О.)

20.11.17  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. директора по производству

(должность)

  
(подпись)


Левинский А.А.

(Ф.И.О.)

20.11.17  
(дата)

Зам. главного инженера - начальник БОТ, ПБ, ГТП,  
ЭиИСМ

(должность)

  
(подпись)


Ахмадуллин А.Г.

(Ф.И.О.)

20.11.17  
(дата)

Руководитель группы ОТиЗП

(должность)

  
(подпись)


Клевцова С.А.

(Ф.И.О.)

20.11.17  
(дата)

Председатель профкома

(должность)

  
(подпись)

Баркалов Н.И.

(Ф.И.О.)

20.11.17  
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3795

(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)


Базыгин С.В.

(Ф.И.О.)

28.09.2017  
(дата)

3935

(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Сагидуллин Р.Р.

(Ф.И.О.)

28.09.2017  
(дата)



5

**ООО "КАМАЗ-Энерго"**

(полное наименование работодателя)

**423800, РФ,РТ, г. Набережные Челны, Промыленно-коммунальная зона, промзона, ул. Промышленная, д.73, Генеральный директор Гаврилов В.А., 8(8552) 37-20-60, ke-priem@kamaz.ru**

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
1650157635	81048164	4210014	40.10.2, 40.10.5, 40.30.5, 40.30.2	92730000001


**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда  
ЦЭС**

**Таблица 1**

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	-	16	-	16	-	-	-	-	-
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	-	19	-	19	-	-	-	-	-
из них женщин	-	6	-	6	-	-	-	-	-
из них лиц в возрасте до 18 лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них инвалидов	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<b>ЦЭС</b>																							
1	начальника цеха	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2	заместителя начальника цеха	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>ЦЭС, лаборатория релейной защиты и автоматики, катодной защиты</b>																							
3	начальника лаборатории	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4	старшего мастера	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>ЦЭС, лаборатория высоковольтных испытаний и измерений</b>																							
5	начальника лаборатории	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6	инженера по наладке и испытаниям	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>ЦЭС, участок ремонта трансформаторов</b>																							
7	старшего мастера	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>ЦЭС, участок ремонта электрооборудования и сетей</b>																							
8	старшего мастера	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
9	мастера	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>ЦЭС, участок ремонтнообслуживания электрооборудования ЦТС, ЦГС, АБК</b>																							
10	начальника участка	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
11	мастера	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>ЦЭС, участок эксплуатации подстанций АП</b>																							
12	старшего мастера	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>ЦЭС, участок аварийно-диспетчерской службы и эксплуатации подстанций КИСМ</b>																							
13	мастера	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>ЦЭС, участок эксплуатации подстанций литейного завода</b>																							
14	старшего мастера	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>ЦЭС, бригада № 018 по обслуживанию цеха</b>																							
15	оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>ЦЭС, участок ремонта трансформаторов, бригада № 118 по охране объектов</b>																							
16	сторожа (вахтера)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер  
(должность)  (подпись)

Шакиров Р.Г.  
(Ф.И.О.)


16.11.17  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. директора по производству  
(должность)  (подпись)


Левинский А.А.  
(Ф.И.О.)

16.11.17  
(дата)

Зам. главного инженера - начальник БОТ, ПБ, ГТП, ЭиИСМ  
(должность)  (подпись)


Ахмадуллин А.Г.  
(Ф.И.О.)

16.11.17  
(дата)

Руководитель группы ОТиЗП  
(должность)  (подпись)

Клевцова С.А.  
(Ф.И.О.)


16.11.17  
(дата)

Председатель профкома  
(должность)  (подпись)

Баркалов Н.И.  
(Ф.И.О.)


16.11.17  
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3795  
(№ в реестре экспертов)  (подпись)

Базыгин С.В.  
(Ф.И.О.)

29.09.2017  
(дата)

3935  
(№ в реестре экспертов)  (подпись)

Сагидуллин Р.Р.  
(Ф.И.О.)

29.09.2017  
(дата)

**ООО "КАМАЗ-Энерго"**  
(полное наименование работодателя)

**423800, РФ,РТ, г. Набережные Челны, Промыленно-коммунальная зона, промзона, ул. Промышленная, д.73, Генеральный директор Гаврилов В.А., 8(8552) 37-20-60, ke-priem@kamaz.ru**

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
1650157635	81048164	4210014	40.10.2, 40.10.5, 40.30.5, 40.30.2	92730000001

**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда  
ЦГС**

**Таблица 1**


Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	-	11	-	11	-	-	-	-	-
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	-	14	-	14	-	-	-	-	-
из них женщин	-	2	-	2	-	-	-	-	-
из них лиц в возрасте до 18 лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них инвалидов	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
<b>ЦГС</b>																								
1	начальника цеха	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2	заместителя начальника цеха	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>ЦГС, участок ремонтнообслуживания газовых сетей и оборудования</b>																								
3	мастера	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>ЦГС, азотно-кислородная станция</b>																								
4	начальника станции	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5	старшего мастера	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6	ведущего инженера-технолога	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>ЦГС, участок расходного склада жидкого аммиака</b>																								
7	мастера	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>ЦГС, участок аварийно-диспетчерской службы</b>																								
8	старшего мастера	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
9	сменного мастера	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>ЦГС, участок станции газификации жидкой углекислоты</b>																								
10	мастера	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>ЦГС, бригада №018 по обслуживанию цеха</b>																								
11	оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления:

28.09.2017


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер  
(должность)  (подпись)

Шакиров Р.Г.  
(Ф.И.О.)


17.11.17  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. директора по производству  
(должность)  (подпись)


Левинский А.А.  
(Ф.И.О.)

17.11.17  
(дата)

Зам. главного инженера - начальник БОТ, ПБ, ГТП, ЭиИСМ  
(должность)  (подпись)


Ахмадуллин А.Г.  
(Ф.И.О.)

17.11.17  
(дата)

Руководитель группы ОТиЗП  
(должность)  (подпись)

Клецова С.А.  
(Ф.И.О.)


17.11.17  
(дата)

Председатель профкома  
(должность)  (подпись)

Баркалов Н.И.  
(Ф.И.О.)


17.11.17  
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3795  
(№ в реестре экспертов)  (подпись)

Базыгин С.В.  
(Ф.И.О.)

28.09.2017  
(дата)

3935  
(№ в реестре экспертов)  (подпись)

Сагидуллин Р.Р.  
(Ф.И.О.)

28.09.2017  
(дата)

**ООО "КАМАЗ-Энерго"**  
(полное наименование работодателя)

**423800, РФ, РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, промзона, ул. Промышленная, д. 73, Генеральный директор Гаврилов В.А., 8(8552) 37-20-60, ke-priem@kamaz.ru**

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
1650157635	81048164	4210014	40.10.2, 40.10.5, 40.30.5, 40.30.2	92730000001

**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда  
Азотно-кислородная станция бригада №244 по техническому обслуживанию средств измерений**

**Таблица 1**

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	-	3	-	-	3	-	-	-	-
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	-	4	-	-	4	-	-	-	-
из них женщин	-	1	-	-	1	-	-	-	-
из них лиц в возрасте до 18 лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них инвалидов	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 2


Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<b>Азотно-кислородная станция бригада №244 по техническому обслуживанию средств измерений</b>																							
1	слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике (4 разряда)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
2	слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике (5 разряда)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
3	слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике (6 разряда)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления:

28.09.2017



Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Главный инженер  
(должность)  (подпись)

Шакиров Р.Г.  
(Ф.И.О.)

21.11.17  
(дата)


3

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. директора по производству  
(должность)  (подпись)


Левинский А.А.  
(Ф.И.О.)

21.11.17  
(дата)

Зам. главного инженера - начальник БОТ, ПБ, ГТП,  
ЭиИСМ  
(должность)  (подпись)


Ахмадуллин А.Г.  
(Ф.И.О.)

20.11.17  
(дата)

Руководитель группы ОТиЗП  
(должность)  (подпись)

Клевова С.А.  
(Ф.И.О.)


20.11.17  
(дата)

Председатель профкома  
(должность)  (подпись)

Баркалов Н.И.  
(Ф.И.О.)


21.11.17  
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3795  
(№ в реестре экспертов)  (подпись)

Базыгин С.В.  
(Ф.И.О.)

28.09.2017  
(дата)

3935  
(№ в реестре экспертов)  (подпись)

Сагидуллин Р.Р.  
(Ф.И.О.)

28.09.2017  
(дата)

2

**ООО "КАМАЗ-Энерго"**

(полное наименование работодателя)

**423800, РФ, РТ, г. Набережные Челны, Промыленно-коммунальная зона, промзона, ул. Промышленная, д.73, Генеральный директор Гаврилов В.А., 8(8552) 37-20-60, ke-priem@kamaz.ru**

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
1650157635	81048164	4210014	40.10.2, 40.10.5, 40.30.5, 40.30.2	92730000001

**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда  
Отдел материально-технического обеспечения, группа управления собственностью и хозяйственным обслуживанием АБК**

**Таблица 1**


Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	-	4	-	4	-	-	-	-	-
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	-	4	-	4	-	-	-	-	-
из них женщин	-	2	-	2	-	-	-	-	-
из них лиц в возрасте до 18 лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них инвалидов	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
<b>Отдел материально-технического обеспечения, группа управления собственностью и хозяйственным обслуживанием АБК</b>																								
1	руководителя группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2	ведущего инженера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3	экономиста по планированию (1 категории)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4	оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления:

21.09.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Главный инженер (должность)  (подпись)

Шакиров Р.Г. (Ф.И.О.)

21.11.17 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Зам. директора по производству (должность)

 (подпись)

Левинский А.А. (Ф.И.О.)

21.11.17 (дата)


Зам. главного инженера - начальник БОТ, ПБ, ГТП, ЭИИСМ (должность)

 (подпись)

Ахмадуллин А.Г. (Ф.И.О.)

20.11.17 (дата)


Руководитель группы ОТиЗП (должность)

 (подпись)

Клевцова С.А. (Ф.И.О.)

20.11.17 (дата)

Председатель профкома (должность)

 (подпись)

Баркалов Н.И. (Ф.И.О.)

21.11.17 (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:


3795 (№ в реестре экспертов)

 (подпись)

Базыгин С.В. (Ф.И.О.)

21.09.2017 (дата)

3935 (№ в реестре экспертов)

 (подпись)

Сагидуллин Р.Р. (Ф.И.О.)

21.09.2017 (дата)

**ООО "КАМАЗ-Энерго"**  
(полное наименование работодателя)

**423800, РФ, РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, промзона, ул. Промышленная, д. 73, Генеральный директор Гаврилов В.А., 8(8552) 37-20-60, ke-priem@kamaz.ru**

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
1650157635	81048164	4210014	40.10.2, 40.10.5, 40.30.5, 40.30.2	92730000001

**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда  
Отдел материально-технического обеспечения**

**Таблица 1**

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	-	14	-	13	1	-	-	-	-
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	-	15	-	13	2	-	-	-	-
из них женщин	-	9	-	9	-	-	-	-	-
из них лиц в возрасте до 18 лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них инвалидов	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
<b>Отдел материально-технического обеспечения, руководство</b>																								
1	начальника отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Отдел материально-технического обеспечения, бюро доходов и контроля оборотных средств</b>																								
2	начальника бюро	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3	ведущего экономиста по материально-техническому снабжению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4	ведущего экономиста по материально-техническому снабжению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5	ведущего экономиста по материально-техническому снабжению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6	ведущего инженера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7	грузчика (2 разряда)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
8	кладовщика (2 разряда)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
9	кладовщика (2 разряда)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
10	кладовщика (2 разряда)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
11	кладовщика (2 разряда)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
12	кладовщика (2 разряда)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
13	кладовщика (2 разряда)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14	кладовщика (2 разряда)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления:

21.09.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Шакиров Р.Г.

(Ф.И.О.)

16.11.17

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. директора по производству

(должность)

(подпись)

Девинский А.А.

(Ф.И.О.)

16.11.17

(дата)

Зам. главного инженера - начальник БОТ, ПБ, ГПП, ЭИСМ

(должность)

(подпись)

Ахмадуллин А.Г.

(Ф.И.О.)

16.11.17

(дата)

Руководитель группы ОТчЗП

(должность)

(подпись)

Клецовова С.А.

(Ф.И.О.)

16.11.17

(дата)

Председатель профкома

(должность)

(подпись)

Баркалов Н.И.

(Ф.И.О.)

16.11.17

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3795

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Вазыгин С.В.

(Ф.И.О.)

21.09.2017

(дата)

3935

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Сагидуллин Р.Р.

(Ф.И.О.)

21.09.2017

(дата)